

# ANTONINO TURRISI



Macchine per la Protezione delle Colture  
GRUPPI VENTOLA ELICOIDALI - GV





**T1 Sede Centrale di Via Santa Rosa, 22 (Sferro) 95047 Paternò (CT)**



**T2 Sede Produttiva di Via Della Chiesa, 1 (Sferro) 95047 Paternò (CT)**



**T3 SHOWROOM di Via Santa Rosa, sn (Sferro) 95047 Paternò (CT)**




**ANTONINO TURRISI srl** con socio unico  
 Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy - P.Iva/Cod.Fisc. 05712560878  
 Tel.+39 095623273 +39 3458629624 - <http://www.antoninoturrisi.com> - email: [info@antoninoturrisi.com](mailto:info@antoninoturrisi.com)

# GRUPPI VENTOLA A GIRANTE ELICOIDALE **GV**

## MODELLI GRUPPI VENTOLA A GIRANTE ELICOIDALE

CODICE MODELLO	NOTE	N° getti	N° PALE	Ventola Ø (mm)	Anello Ø (mm)	Portata D'aria MAX Mc/h	Largh. pale (mm)	materiale (pale)	raddrizzatore / controventola	Frizione	Vedi Immagini N°	Potenza trattrice in HP
GV600		5+5	8	600	620	33.000	110	nylon	no	no	1	30
GV700		5+5	8	700	720	38.000	130	nylon	no	no	1	40
GV701		5+5	8	700	720	40.000	145	nylon	in mandata	si	1,2	40
GV704	aspirazione anteriore	7+7	8	700	720	55.000	145	nylon	in mandata	si	1,2,6A,6B	50
GV706	aspirazione anteriore	7+7	8	762	780	70.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,6	55
GV760		6+6	8	762	782	72.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,10	55
GV800		7+7	8	800	820	60.000	130	nylon	in mandata	no	1	50
GV802		7+7	10	810	830	65.000	110	alluminio	in mandata	si	2,3	55
GV806		7+7	10	800	820	68.000	145	nylon	in mandata	si	2,4	65
GV860		7+7	8	862	880	90.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,10	75
GV861	aspirazione anteriore	9+9	8	860	880	75.000	130	nylon	in mandata	no	1,9	65
GV862	aspirazione anteriore	9+9	10	862	880	90.000	145	nylon	in mandata	si	2,4,9	75
GV906		7+7	10	900	920	80.000	145	nylon	mandata	si	2,4	80
GV916	Doppia Uscita	14+14	11	916	930	95.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,8	85
GVTOR	con TORRETTA	9+9	11	860	880	90.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,11	75
GVTOREV	con TORRETTA e aspirazione anteriore	8+8	8	820	830	85.000	165	alluminio	in mandata	si	2,5,12	75


I Gruppi Ventola vengono forniti senza porta getti, che sono da ordinare a parte. Vedi tipologie sotto in basso a destra.  
I dati tecnici e le immagini sono puramente indicativi, la ditta si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso.



**Porta ugello Doppio Antigoccia**

Codice **IDPU03**


Codice **IDPU04**



Per ordinare, specifica i codici ugelli in base alla tabella delle portate di pag. 44 e 45

# DETERMINAZIONE UGELLI E TABELLE PORTATE

## DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DEGLI UGELLI NEI TRATTAMENTI DI COLTURE ARBOREE



Portate Ugelli a Cono Vuoto 60°/80°(ATR) con inserto in Ceramica

PORTATE L\Min riportate nelle colonne					
Bar	CODICI				
	IDUG046	IDUG047	IDUG048	IDUG049	IDUG050
5	0,36	0,48	0,73	0,99	1,38
6	0,39	0,52	0,80	1,08	1,51
7	0,42	0,56	0,86	1,17	1,62
8	0,45	0,60	0,92	1,24	1,73
9	0,48	0,64	0,97	1,32	1,83
10	<b>0,50</b>	<b>0,67</b>	<b>1,03</b>	<b>1,39</b>	<b>1,92</b>
11	<b>0,52</b>	<b>0,70</b>	<b>1,07</b>	<b>1,45</b>	<b>2,01</b>
12	<b>0,55</b>	<b>0,73</b>	<b>1,12</b>	<b>1,51</b>	<b>2,09</b>
13	<b>0,57</b>	<b>0,76</b>	<b>1,17</b>	<b>1,57</b>	<b>2,17</b>
14	<b>0,59</b>	<b>0,79</b>	<b>1,21</b>	<b>1,63</b>	<b>2,25</b>
15	<b>0,61</b>	<b>0,81</b>	<b>1,25</b>	<b>1,69</b>	<b>2,33</b>
16	0,63	0,84	1,29	1,74	2,40
17	0,64	0,86	1,33	1,79	2,47
18	0,66	0,89	1,37	1,84	2,54
19	<b>0,68</b>	<b>0,91</b>	<b>1,40</b>	<b>1,89</b>	<b>2,60</b>
20	<b>0,70</b>	<b>0,93</b>	<b>1,44</b>	<b>1,94</b>	<b>2,67</b>
21	<b>0,71</b>	<b>0,95</b>	<b>1,48</b>	<b>1,99</b>	<b>2,73</b>
22	<b>0,73</b>	<b>0,98</b>	<b>1,51</b>	<b>2,03</b>	<b>2,79</b>
23	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>	<b>1,54</b>	<b>2,07</b>	<b>2,85</b>
24	<b>0,76</b>	<b>1,02</b>	<b>1,58</b>	<b>2,12</b>	<b>2,91</b>
25	<b>0,77</b>	<b>1,04</b>	<b>1,61</b>	<b>2,16</b>	<b>2,97</b>
Bar	CODICI				
	IDUG050A	IDUG050B	IDUG050C	IDUG050D	IDUG050E
5	1,50	1,78	2,00	2,45	3,05
6	1,63	1,94	2,18	2,67	3,32
7	1,76	2,09	2,35	2,87	3,57
8	1,87	2,22	2,50	3,06	3,81
9	1,98	2,35	2,64	3,24	4,03
10	<b>2,08</b>	<b>2,47</b>	<b>2,78</b>	<b>3,40</b>	<b>4,23</b>
11	<b>2,17</b>	<b>2,58</b>	<b>2,90</b>	<b>3,56</b>	<b>4,43</b>
12	<b>2,26</b>	<b>2,69</b>	<b>3,03</b>	<b>3,71</b>	<b>4,61</b>
13	<b>2,35</b>	<b>2,79</b>	<b>3,14</b>	<b>3,85</b>	<b>4,79</b>
14	<b>2,43</b>	<b>2,89</b>	<b>3,26</b>	<b>3,99</b>	<b>4,96</b>
15	<b>2,51</b>	<b>2,99</b>	<b>3,36</b>	<b>4,12</b>	<b>5,12</b>
16	2,59	3,08	3,47	4,25	5,28
17	2,67	3,17	3,57	4,37	5,43
18	2,74	3,25	3,67	4,49	5,58
19	<b>2,81</b>	<b>3,34</b>	<b>3,76</b>	<b>4,61</b>	<b>5,73</b>
20	<b>2,88</b>	<b>3,42</b>	<b>3,85</b>	<b>4,72</b>	<b>5,87</b>
21	<b>2,95</b>	<b>3,50</b>	<b>3,94</b>	<b>4,84</b>	<b>6,00</b>
22	<b>3,01</b>	<b>3,57</b>	<b>4,03</b>	<b>4,94</b>	<b>6,14</b>
23	<b>3,07</b>	<b>3,65</b>	<b>4,12</b>	<b>5,05</b>	<b>6,27</b>
24	<b>3,14</b>	<b>3,72</b>	<b>4,20</b>	<b>5,15</b>	<b>6,40</b>
25	<b>3,20</b>	<b>3,80</b>	<b>4,28</b>	<b>5,25</b>	<b>6,53</b>

Portate L\min per UGELLI a Piastrina in Ceramica D. 18

Codice			Bar	L\Min
KUGB12	1,0	cieco	10	<b>1,27</b>
			15	<b>1,56</b>
			20	<b>1,80</b>
			30	<b>2,21</b>
KUGB13	1,2	cieco	10	<b>1,49</b>
			15	<b>1,82</b>
			20	<b>2,10</b>
			30	<b>2,57</b>
KUGB50	1,0	1,0	10	<b>1,75</b>
			15	<b>2,14</b>
			20	<b>2,47</b>
			30	<b>3,03</b>
KUGB15	1,5	cieco	10	<b>2,25</b>
			15	<b>2,75</b>
			20	<b>3,18</b>
			30	<b>3,89</b>
KUGB51	1,2	1,0	10	<b>2,37</b>
			15	<b>2,90</b>
			20	<b>3,35</b>
			30	<b>4,10</b>
KUGB14	1,2	1,2	10	<b>2,41</b>
			15	<b>2,95</b>
			20	<b>3,41</b>
			30	<b>4,17</b>
KUGB52	1,5	1,0	10	<b>3,55</b>
			15	<b>4,35</b>
			20	<b>5,02</b>
			30	<b>6,15</b>
KUGB16	1,5	1,2	10	<b>3,63</b>
			15	<b>4,44</b>
			20	<b>5,13</b>
			30	<b>6,28</b>
KUGB17	1,5	1,5	10	<b>3,76</b>
			15	<b>4,61</b>
			20	<b>5,32</b>
			30	<b>6,52</b>
KUGB19	1,8	1,5	10	<b>4,90</b>
			15	<b>6,00</b>
			20	<b>6,93</b>
			30	<b>8,49</b>
KUGB20	1,8	1,8	10	<b>9,80</b>
			15	<b>10,29</b>
			20	<b>11,44</b>
			30	<b>14,07</b>
KUGB22	2,0	1,8	10	<b>6,04</b>
			15	<b>7,40</b>
			20	<b>8,54</b>
			30	<b>10,47</b>
			40	<b>12,08</b>

## Ugelli a Cono Vuoto 60°/80° (ISO) con inserto in Ceramica

CODICE	ISO	RISCHIO DERIVA	BAR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
			Portate LITRI\MINUTO																																				
IDUG170	005	60°	Alto	0,19	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49																		
IDUG051A		80°																																					
N/D		60°	Molto Basso																																				
N/D		80°																																					
IDUG171	075	60°	Alto																			0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
IDUG051B		80°																																					
IDUG191		60°	Molto Basso																																				
IDUG181		80°																																					
IDUG172	01	60°	Alto	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03																		
IDUG051		80°																																					
IDUG192		60°	Molto Basso																																				
IDUG182		80°																																					
IDUG173	015	60°	Alto																			0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
IDUG052		80°																																					
IDUG193		60°	Molto Basso																																				
IDUG183		80°																																					
IDUG174	02	60°	Alto	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07																		
IDUG053		80°																																					
IDUG194		60°	Molto Basso																																				
IDUG184		80°																																					
IDUG175	025	60°	Alto																			1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
IDUG054		80°																																					
IDUG195		60°	Molto Basso																																				
IDUG185		80°																																					
IDUG176	03	60°	Alto	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10																		
IDUG055		80°																																					
IDUG196		60°	Molto Basso																																				
IDUG186		80°																																					
IDUG177	035	60°	Alto																			1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
IDUG055A		80°																																					
IDUG197		60°	Molto Basso																																				
IDUG187		80°																																					
IDUG178	04	60°	Alto	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13																		
IDUG055B		80°																																					
IDUG198		60°	Molto Basso																																				
IDUG188		80°																																					
IDUG179	05	60°	Alto																			2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
IDUG055C		80°																																					
IDUG199		60°	Molto Basso																																				
IDUG189		80°																																					
IDUG180	06	60°	Alto	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20																		
IDUG055D		80°																																					
IDUG200		60°	Molto Basso																																				
IDUG190		80°																																					



Dimensioni Gocce + Grandi  
RISCHIO DERIVA MOLTO BASSO



Dimensioni Gocce + Piccole  
RISCHIO DERIVA ALTO



Attività Esercitate dall'Azienda **Antonino Turrisi srl**



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  
ATTREZZI AGRICOLI



CONTROLLO FUNZIONALE  
MACCHINE IRRORATRICI



RIPARAZIONE ED ASSISTENZA  
MACCHINE IRRORATRICI



COSTRUZIONE E RIPARAZIONE  
SISTEMI E TUBI OLEODINAMICI E  
VENDITA COMPONENTI E ACCESSORI



PRODUZIONE MACCHINE PER  
LA PROTEZIONE DELLE COLTURE



LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA  
SALDATURE E ANNESSI



PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA  
DI GRUPPI MOTOPOMPA E POMPE PER IRRIGAZIONE



LAVORAZIONI DI TORNITURA E FRESATURA  
DI PRECISIONE



RIPARAZIONE E FORNITURA  
ALBERI CARDANICI E TRASMISSIONI



ADEGUAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  
AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA (D. LGS. 81/08)



VENDITA E INSTALLAZIONE DI SOLUZIONI E SISTEMI  
PER AGRICOLTURA DI PRECISIONE



VENDITA DI MACCHINE E ATTREZZI  
AGRICOLI IN GENERE




VENDITA DI MACCHINE E ATTREZZI  
PER IL GIARDINAGGIO



VENDITA RICAMBI E ACCESSORI  
PER MACCHINE AGRICOLE



VENDITA RICAMBI E ACCESSORI  
PER IRRORAZIONE E DISERBO



RICONDIZIONAMENTO E/O COSTRUZIONE  
ED EQUILIBRATURA ELETTRONICA  
ROTORI TRINCIA E ALBERI IN GENERE

Centralino  
**095-623273**  
@ [info@antoninoturrisi.com](mailto:info@antoninoturrisi.com)



*I dati tecnici, i Marchi, e le immagini, presenti in questo catalogo, sono puramente indicativi, la ditta si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso. Tutti i modelli, delle macchine prodotte, sono conformi alla Direttiva 89/392 CEE e succ. Modifiche.*

**ANTONINO**  
**TURRISI**

ANTONINO TURRISI srl con socio unico  
Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy - P.Iva/Cod.Fisc. 05712560878  
Tel. +39 095623273 +39 3458629624 - <http://www.antoninoturrisi.com> - email: [info@antoninoturrisi.com](mailto:info@antoninoturrisi.com)

47


Condividiamo le Tue Esigenze, Progettando Innovazione!



Macchine per la Protezione delle Colture

CATALOGO - Novembre 2024

[www.antoninoturrisi.com](http://www.antoninoturrisi.com)



**ANTONINO  
TURRISI**

ANTONINO TURRISI srl *con socio unico*

Via Santa Rosa, 22 (Frazione Sferro) - 95047 Paternò (CT) - Italy

P.Iva\Cod.Fisc.05712560878 - Tel.+39 095623273 - +39 3458629624

[http:// www.antoninoturrisi.com](http://www.antoninoturrisi.com) - email: [info@antoninoturrisi.com](mailto:info@antoninoturrisi.com)

PROGETTAZIONE    PRODUZIONE    VENDITA    ASSISTENZA    RIPARAZIONE

MACCHINE & ATTREZZI AGRICOLI